


Schuurpapier, met klittenband

PS 33 BK



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminiumoxide
Bestrooiing	Halfopen
Basismateriaal	B-papier

Nut van het product

Verbeterd schuurvermogen en hogere materiaalverwijdering door een speciale schuurkorrel van thermisch bewerkte aluminiumoxide - Minder dichtlopen door actieve stoffen in de coating en een halfopen bestrooiing - Hoge flexibiliteit, goede stabiliteit en hoge scheurvastheid door latex-geïmpregneerde papier drager

Toepassing

Verf/Lak/Plamuur	●
Hout	●
Kunststof	◐

Toepassingsgebieden

- ▶ Auto-industrie
- ▶ Vindenergielandbouw
- ▶ Flybygging
- ▶ Houtverwerkende industrie
- ▶ Händverksbedrifter

Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diameter in mm	korrel		Stansvormen		type schuurmateriaal		Verpak.- eenheid		Artikelnummer																	
125	150		☺ GLS 5		PS 33 BK		100		150760																	
125	180		☺ GLS 5		PS 33 BK		100		147837																	
125	240		☺ GLS 5		PS 33 BK		100		147838																	
125	180		☺ GLS 27		PS 33 BK		100		282515																	

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diameter in mm	korrel	Stansvormen	type schuurmateriaal	Verpak- eenheid	Artikel- nummer
150	150	○ 0	PS 33 BK	100	148375
150	180	○ 0	PS 33 BK	100	146958
150	220	○ 0	PS 33 BK	100	149916
150	240	○ 0	PS 33 BK	100	146959
150	320	○ 0	PS 33 BK	100	146716
150	400	○ 0	PS 33 BK	100	147108
150	150	⊗ GLS 1	PS 33 BK	100	148379
150	180	⊗ GLS 1	PS 33 BK	100	147095
150	220	⊗ GLS 1	PS 33 BK	100	149794
150	240	⊗ GLS 1	PS 33 BK	100	147094
150	320	⊗ GLS 1	PS 33 BK	100	147096
150	400	⊗ GLS 1	PS 33 BK	100	147097
150	150	⊙ GLS 2	PS 33 BK	100	148377
150	180	⊙ GLS 2	PS 33 BK	100	147224
150	150	⊙ GLS 3	PS 33 BK	100	149151
150	180	⊙ GLS 3	PS 33 BK	100	146948
150	220	⊙ GLS 3	PS 33 BK	100	149255
150	240	⊙ GLS 3	PS 33 BK	100	146907
150	320	⊙ GLS 3	PS 33 BK	100	147126
150	400	⊙ GLS 3	PS 33 BK	100	147125
150	150	⊗ GLS 51	PS 33 BK	100	301928
150	180	⊗ GLS 51	PS 33 BK	100	304084
150	220	⊗ GLS 51	PS 33 BK	100	301929
150	240	⊗ GLS 51	PS 33 BK	100	304815
150	320	⊗ GLS 51	PS 33 BK	100	301930
150	400	⊗ GLS 51	PS 33 BK	100	310898
150	150	⊗ GLS 74	PS 33 BK	100	342045
150	180	⊗ GLS 74	PS 33 BK	100	340598
150	220	⊗ GLS 74	PS 33 BK	100	342044
150	240	⊗ GLS 74	PS 33 BK	100	340599
150	320	⊗ GLS 74	PS 33 BK	100	342043
150	400	⊗ GLS 74	PS 33 BK	100	342042
225	150	⊙ GLS 38	PS 33 BK	50	293646
225	180	⊙ GLS 38	PS 33 BK	50	293647

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diameter in mm	korrel	Stansvormen	type schuurmateriaal	Verpak- eenheid	Artikel- nummer
225	220	⊙ GLS 38	PS 33 BK	50	293648
225	240	⊙ GLS 38	PS 33 BK	50	309010
225	220	⊙ GLS 52	PS 33 BK	50	302049

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

