

Goed. Veilig. Geel.

**Stansvormen voor
schijven met
klittenband**



Klingspor is een van de toonaangevende leveranciers van hoogwaardige slijpschijven voor de industrie, het MKB en de doe-het-zelver.

Wij leveren slijpschijven met een papieren, folie- en textieldrager met verschillende korrelgrootten voor een uitgebreid scala aan toepassingen. We hebben deze brochure voor u samengesteld ter ondersteuning bij de keuze van het juiste gatenpatroon voor schijven met een diameter van 125, 150 of 225 mm.

De juiste keuze van de stansvorm dat compatibel is met het perforatiepatroon van de steunplaat, waarborgt niet alleen een hoger vermogen en een langere levensduur van de schijf maar zorgt ook voor een hogere kwaliteit van het oppervlak.

Hoe wordt deze brochure gebruikt?

Om het juiste stansvorm te kiezen, adviseren we om eerst de buitendiameter van de schijf te meten en vervolgens het aantal gaten te tellen en met de tabel te vergelijken. De laatste stap is de afgedrukte voorbeeldschijf fysiek te vergelijken met uw eigen schijf.

Op elke pagina vindt u niet alleen een afbeelding van de werkelijke grootte van de stansvorm en de schijf maar daarnaast informatie over beschikbare standardproducten en andere stansvormen die volledig of deels compatibel zijn.

Voor verdere vragen of wanneer u geen passend stansvorm kunt vinden, kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning van Klingspor.

Diameter Ø 125 mm

Type	Centraal gat	Beschrijving	Totaal aantal gaten	Compatibel (volledige of deels)	Pagina
GLS 5	---	8 gaten Ø 10 mm op een doorsnede van 65 mm	8	GLS18, GLS71	6
GLS 11	Ø 8 mm	4 gaten Ø 10 mm op een doorsnede van 40 mm	5		7
GLS 12	---	3 gaten Ø 10 mm op een doorsnede van 68 mm 3 gaten Ø 10 mm op een doorsnede van 86 mm	6		8
GLS 18	Ø 17 mm	8 gaten Ø 10 mm op een doorsnede van 65 mm	9	GLS5, GLS71	9
GLS 19	---	5 gaten Ø 10 mm op een doorsnede van 72 mm	5	GLS58	10
GLS 27	Ø 10 mm	8 gaten Ø 10 mm op een doorsnede van 90 mm	9	GLS71	11
GLS 58	---	5 gaten Ø 10 mm op een doorsnede van 70 mm	5	GLS19	12
GLS 71	Ø 14 mm	8 gaten Ø 10 mm op een doorsnede van 65 mm 8 gaten Ø 10 mm op een doorsnede van 90 mm	17	GLS18, GLS5	13

Diameter Ø 150 mm

Type	Centraal gat	Beschrijving	Totaal aantal gaten	Compatibel (volledige of deels)	Pagina
GLS 1	Ø 17 mm	8 gaten Ø 10 mm op een doorsnede van 120 mm	9	GLS8, GLS47 , GLS51, GLS56	15
GLS 2	---	8 gaten Ø 10 mm op een doorsnede van 65 mm	8	GLS7 , GLS10, GLS26 , GLS51 , GLS74	16
GLS 3	---	6 gaten Ø 10 mm op een doorsnede van 80 mm	6	GLS56 , GLS6 , GLS37 , GLS47	17
GLS 6	---	6 gaten Ø 10 mm op een doorsnede van 80 mm 8 gaten Ø 10 mm op een doorsnede van 118 mm	14	GLS3, GLS56 , GLS37, GLS47	18
GLS 7	---	8 gaten Ø 10 mm op een doorsnede van 65 mm 8 gaten Ø 10 mm op een doorsnede van 116 mm	16	GLS2, GLS10, GLS26, GLS51, GLS74	19
GLS 8	---	8 gaten Ø 10 mm op een doorsnede van 120 mm	8	GLS1, GLS56, GLS47, GLS51	20
GLS 10	---	4 gaten Ø 10 mm op een doorsnede van 65 mm	4	GLS2 , GLS7 , GLS10 , GLS26 , GLS51 , GLS74	21
GLS26	Ø 17 mm	8 gaten Ø 10 mm op een doorsnede van 65 mm	9	GLS2, GLS7, GLS10, GLS26, GLS51, GLS74	22
GLS37	Ø 18 mm	6 gaten Ø 10 mm op een doorsnede van 80 mm	7	GLS3, GLS56, GLS6, GLS47	23
GLS47	Ø 17mm	6 gaten Ø 9 mm op een doorsnede van 80 mm 8 gaten Ø 9 mm op een doorsnede van 120 mm	15	GLS1, GLS3, GLS56, GLS6, GLS37, GLS56, GLS8, GLS47, GLS51	24
GLS51	Ø 10 mm	8 gaten Ø 8 mm op een doorsnede van 65 mm 8 gaten Ø 10 mm op een doorsnede van 120 mm	17	GLS2, GLS1, GLS7, GLS10, GLS26, GLS51, GLS56, GLS8, GLS47	25

Diameter Ø 150 mm - Vervolg

Type	Centraal gat	Beschrijving	Totaal aantal gaten	Compatibel (volledige of deels)	Pagina
GLS56	---	6 gaten Ø 6 mm op een doorsnede van 44 mm, 6 gaten Ø 9 mm op een doorsnede van 80 mm, 8 gaten Ø 9 mm op een doorsnede van 120 mm	20	GLS1, GLS8, GLS3, GLS6, GLS37, GLS47, GLS51	26
GLS74	Ø 10 mm	8 gaten Ø 6 mm op een doorsnede van 39 mm 8 gaten Ø 8,5 mm op een doorsnede van 65 mm 8 gaten Ø 7 mm op een doorsnede van 95 mm 8 gaten Ø 9,5 mm op een doorsnede van 119 mm 16 gaten Ø 6 mm op een doorsnede van 119 mm	49	GLS2, GLS1, GLS7, GLS10, GLS26, GLS51, GLS74	27

Diameter Ø 225 mm - Schuurmachines van het type "Giraffe" voor poetsen van oppervlakken

Type	Centraal gat	Beschrijving	Totaal aantal gaten	Compatibel (volledige of deels)	Pagina
GLS38	Ø 18 mm	8 gaten Ø 10 mm op een doorsnede van 70 mm	9	GLS55 , GLS85	30-31
GLS52	---	10 gaten Ø 12 mm op een doorsnede van 105 mm	10	GLS55	32-33
GLS55	Ø 18 mm	8 gaten Ø 10 mm op een doorsnede van 70 mm 10 gaten Ø 12 mm op een doorsnede van 105 mm	19	GLS38, GLS52	34-35
GLS57	Ø 28 mm	6 gaten Ø 15 mm op een doorsnede van 138 mm	7		36-37
GLS85	---	8 gaten Ø 10 mm op een doorsnede van 70 mm 8 gaten Ø 10 mm op een doorsnede van 118 mm 8 gaten Ø 10 mm op een doorsnede van 166 mm	24	GLS38, GLS55	38-39
GLS93	Ø 10 mm	6 gaten Ø 20 mm op een doorsnede van 140 mm	7		40-41

Minimumafname voor productie artikelen

Ø in mm	Minimumafname
tot 125 mm	1000 stuks
tot 200 mm	500 stuks
tot 400 mm	200 stuks




**Schijven met
klittenband Ø 125 mm**

Stansvormen voor schuurschijven

GLS 5 - 8 gaten

Leg de schijf hierop om de stansvorm te vergelijken



GLS 5 - Stansvorm

8 gaten Ø10 mm op een doorsnede van 65 mm

Compatibel met stansvorm:

GLS18, GLS71


Standaard leverbaar als:

PL 28 CK, PS 18 EK, PS 22 K, PS 33 B/CK

Stansvormen voor schuurschijven

GLS 11- 5 gaten

Leg de schijf hierop om de stansvorm te vergelijken



GLS 11 - Stansvorm

4 gaten Ø10 mm op een doorsnede van 40 mm + centraal gat Ø 8 mm

Compatibel met stansvorm:


Geen compatibele stansvormen.

Niet leverbaar als standaardproduct. Wordt alleen op bestelling geproduceerd.

Stansvormen voor schuurschijven

GLS 12 - 6 gaten

Leg de schijf hierop om de stansvorm te vergelijken



GLS 12 - Stansvorm

3 gaten Ø10 mm op een doorsnede van 68 mm, 3 gaten Ø10 mm op een doorsnede van 86 mm

Compatibel met stansvorm:


Geen compatibele stansvormen.

Niet leverbaar als standaardproduct. Wordt alleen op bestelling geproduceerd.

Stansvormen voor schuurschijven

GLS 18 - 9 gaten

Leg de schijf hierop om de stansvorm te vergelijken



GLS 18 - Stansvorm

8 gaten \varnothing 10 mm op een doorsnede van 65 mm + centraal gat \varnothing 17 mm

Compatibel met stansvorm:


GLS 5

Niet leverbaar als standaardproduct. Wordt alleen op bestelling geproduceerd.

Stansvormen voor schuurschijven

GLS 19 - 5 gaten

Leg de schijf hierop om de stansvorm te vergelijken



GLS 19 - Stansvorm

5 gaten Ø10 mm op een doorsnede van 72 mm

Compatibel met stansvorm:


GLS58

Niet leverbaar als standaardproduct. Wordt alleen op bestelling geproduceerd.

Stansvormen voor schuurschijven

GLS 27 - 9 gaten

Leg de schijf hierop om de stansvorm te vergelijken



GLS 27 - Stansvorm

8 gaten Ø10 mm op een doorsnede van 90 mm + centraal gat Ø 10 mm

Compatibel met stansvorm:

GLS 71

Standaard leverbaar als:

PS 22 K, PS 33 B/CK

Stansvormen voor schuurschijven

GLS 58 - 5 gaten

Leg de schijf hierop om de stansvorm te vergelijken



GLS 58 - Stansvorm

5 gaten Ø10 mm op een doorsnede van 70 mm

Compatibel met stansvorm:


GLS 19

Niet leverbaar als standaardproduct. Wordt alleen op bestelling geproduceerd.

Stansvormen voor schuurschijven

GLS 71 - 17 gaten

Leg de schijf hierop om de stansvorm te vergelijken



GLS 71 - Stansvorm

8 gaten Ø10 mm op een doorsnede van 65 mm, 8 gaten Ø10 mm op een doorsnede van 90 mm + centraal gat Ø14 mm

Compatibel met stansvorm:

GLS5, GLS18

Niet leverbaar als standaardproduct. Wordt alleen op bestelling geproduceerd.


A large, bright yellow curved shape that starts from the top right and curves downwards and to the left, partially overlapping the text.

**Schijven met
klittenband Ø 150 mm**

Stansvormen voor schuurschijven

GLS 1 - 9 gaten

Leg de schijf hierop om de stansvorm te vergelijken



GLS 1 - Stansvorm

8 gaten \emptyset 10 mm op een doorsnede van \emptyset 120 mm + centraal gat \emptyset 17 mm

Compatibel met stansvorm:

GLS8, GLS47, GLS51, GLS56


Standaard leverbaar als:

PS 18 EK, PS 22 K, PS 33 B/CK, PS 73 BWK

Stansvormen voor schuurschijven

GLS 2 - 8 gaten

Leg de schijf hierop om de stansvorm te vergelijken



GLS 2 - Stansvorm

8 gaten \varnothing 10 mm op een doorsnede van \varnothing 65 mm

Compatibel met stansvorm:


GLS5, GLS7, GLS10, GLS26, GLS74

Niet leverbaar als standaardproduct. Wordt alleen op bestelling geproduceerd.

Stansvormen voor schuurschijven

GLS 3 - 6 gaten

Leg de schijf hierop om de stansvorm te vergelijken



GLS 3 - Stansvorm

6 gaten \varnothing 10 mm op een doorsnede van \varnothing 80 mm

Compatibel met stansvorm:

GLS6, GLS37, GLS47, GLS56


Standaard leverbaar als:

PS 18 EK, PS 21 FK, PS 22 K, PS 33 B/CK, PS 73 BWK, FP 77 T-ACT

Stansvormen voor schuurschijven

GLS 6 - 14 gaten

Leg de schijf hierop om de stansvorm te vergelijken



GLS 6 - Stansvorm

6 gaten \emptyset 10 mm op een doorsnede van 80 mm, 8 gaten \emptyset 10 mm op een doorsnede van 118 mm

Compatibel met stansvorm:


GLS3, GLS56, GLS37, GLS47

Niet leverbaar als standaardproduct. Wordt alleen op bestelling geproduceerd.

Stansvormen voor schuurschijven

GLS 7 - 16 gaten

Leg de schijf hierop om de stansvorm te vergelijken



GLS 7 - Stansvorm

8 gaten \emptyset 10 mm op een doorsnede van 65 mm, 8 gaten \emptyset 10 mm op een doorsnede van 116 mm

Compatibel met stansvorm:


GLS2, GLS10, GLS26, GLS51, GLS74

Niet leverbaar als standaardproduct. Wordt alleen op bestelling geproduceerd.

Stansvormen voor schuurschijven

GLS 8 - 8 gaten

Leg de schijf hierop om de stansvorm te vergelijken



GLS 8 - Stansvorm

8 gaten Ø 10 mm op een doorsnede van 120 mm

Compatibel met stansvorm:

GLS1, GLS47, GLS51, GLS56

Niet leverbaar als standaardproduct. Wordt alleen op bestelling geproduceerd.

Stansvormen voor schuurschijven

GLS 10 - 4 gaten

Leg de schijf hierop om de stansvorm te vergelijken



GLS 10 - Stansvorm

4 gaten Ø 10 mm op een doorsnede van 65 mm

Compatibel met stansvorm:


GLS2, GLS7, GLS10, GLS26, GLS51, GLS74

Niet leverbaar als standaardproduct. Wordt alleen op bestelling geproduceerd.

Stansvormen voor schuurschijven

GLS 26 - 9 gaten

Leg de schijf hierop om de stansvorm te vergelijken



GLS 26 - Stansvorm

8 gaten \varnothing 10 mm op een doorsnede van 65 mm + centraal gat \varnothing 17 mm

Compatibel met stansvorm:


GLS2, GLS7, GLS10, GLS26, GLS51, GLS74

Niet leverbaar als standaardproduct. Wordt alleen op bestelling geproduceerd.

Stansvormen voor schuurschijven

GLS 37 - 7 gaten

Leg de schijf hierop om de stansvorm te vergelijken



GLS 37 - Stansvorm

6 gaten \emptyset 10 mm op een doorsnede van 80 mm + centraal gat \emptyset 17 mm

Compatibel met stansvorm:


GLS3, GLS6, GLS56, GLS47

Niet leverbaar als standaardproduct. Wordt alleen op bestelling geproduceerd.

Stansvormen voor schuurschijven

GLS 47 - 15 gaten

Leg de schijf hierop om de stansvorm te vergelijken



GLS 47 - Stansvorm

8 gaten \emptyset 9 mm op een doorsnede van \emptyset 120 mm, 6 gaten \emptyset 9 mm op een doorsnede van \emptyset 80 mm
+ centraal gat \emptyset 17 mm

Compatibel met stansvorm:

GLS1, GLS3, GLS6, GLS8, GLS37, GLS47, GLS51, GLS56


Standaard leverbaar als:

FP 73 WK, PS 77 K, FP 77 K

Stansvormen voor schuurschijven

GLS 51 - 17 gaten

Leg de schijf hierop om de stansvorm te vergelijken



GLS 51 - Stansvorm

8 gaten Ø 10 mm op een doorsnede van Ø 120 mm, 8 gaten Ø 8 mm op een doorsnede van Ø 65 mm
+ centraal gat Ø 10 mm

Compatibel met stansvorm:

GLS1, GLS2, GLS7, GLS8, GLS10, GLS26, GLS47, GLS56


Standaard leverbaar als:

PS 18 EK, PS 21 FK, PS 33 B/CK, PS 73 BWK, FP 77 K

Stansvormen voor schuurschijven

GLS 56 - 20 gaten

Leg de schijf hierop om de stansvorm te vergelijken



GLS 56 - Stansvorm

6 gaten Ø 6 mm op een doorsnede van 44 mm, 6 gaten Ø 9 mm op een doorsnede van 80 mm,
8 gaten Ø 9 mm op een doorsnede van 120 mm

Compatibel met stansvorm:


GLS1, GLS3, GLS6, GLS8, GLS37, GLS47, GLS51

Niet leverbaar als standaardproduct. Wordt alleen op bestelling geproduceerd.

Stansvormen voor schuurschijven

GLS 74 - 49 gaten

Leg de schijf hierop om de stansvorm te vergelijken



GLS 51 - Stansvorm

8 gaten \emptyset 6 mm op een doorsnede van 39 mm, 8 gaten \emptyset 8,5 mm op een doorsnede van 65 mm,
8 gaten \emptyset 7 mm op een doorsnede van 95 mm, 8 gaten \emptyset 9,5 mm op een doorsnede van 119 mm,
16 gaten \emptyset 6 mm op een doorsnede van 119 mm + centraal gat \emptyset 10 mm


Compatibel met stansvorm:

GLS1, GLS2, GLS7, GLS10, GLS26, GLS51, GLS74

Standaard leverbaar als:

PS 33 B/CK, F 77 K

Notities:




Schijven met klittenband Ø 225 mm

**Schuurmachines van het type "Giraffe" voor
poetsen van oppervlakken**

Stansvormen voor schuurschijven


GLS 38 - 9 gaten

Leg de schijf hierop om de stansvorm te vergelijken



GLS 38 - Stansvorm

8 gaten \emptyset 10 mm op een doorsnede van 70 mm
+ centraal gat \emptyset 10 mm



Compatibel met stansvorm:

GLS55, GLS85


Standaard leverbaar als:

PS 33 B/CK

Stansvormen voor schuurschijven

GLS 52 - 10 gaten

Leg de schijf hierop om de stansvorm te vergelijken



GLS 52 - Stansvorm

10 gaten Ø 12 mm op een doorsnede van 105 mm



Compatibel met stansvorm:


GLS55

**Niet leverbaar als standaardproduct.
Wordt alleen op bestelling
geproduceerd.**

Stansvormen voor schuurschijven


GLS 55 - 19 gaten

Leg de schijf hierop om de stansvorm te vergelijken



GLS 55 - Stansvorm

8 gaten Ø 10 mm op een doorsnede van 70 mm,
10 gaten Ø 12 mm op een doorsnede van 105 mm
+ centraal gat Ø 10 mm



Compatibel met stansvorm:


GLS38, GLS52

**Niet leverbaar als standaardproduct.
Wordt alleen op bestelling
geproduceerd.**

Stansvormen voor schuurschijven


GLS 57 - 7 gaten

Leg de schijf hierop om de stansvorm te vergelijken



GLS 57 - Stansvorm

6 gaten \emptyset 15 mm op een doorsnede van 138 mm
+ centraal gat \emptyset 10 mm




**Niet leverbaar als standaardproduct.
Wordt alleen op bestelling
geproduceerd.**

Stansvormen voor schuurschijven


GLS 85 - 24 gaten

Leg de schijf hierop om de stansvorm te vergelijken



GLS 85 - Stansvorm

8 gaten Ø 10 mm op een doorsnede van 70 mm,
8 gaten Ø 10 mm op een doorsnede van 118 mm,
8 gaten Ø 10 mm op een doorsnede van 166 mm



Compatibel met stansvorm:


GLS38, GLS55

**Niet leverbaar als standaardproduct.
Wordt alleen op bestelling
geproduceerd.**

Stansvormen voor schuurschijven

GLS 93 - 6 gaten

Leg de schijf hierop om de stansvorm te vergelijken



GLS 93 - Stansvorm

6 gaten Ø 20 mm op een doorsnede van 140 mm



**Niet leverbaar als standaardproduct.
Wordt alleen op bestelling
geproduceerd.**

Klingspor B.V.

Dr. Nolenslaan 157
6136 GM Sittard
Nederland

Tel. +31(0)464 00 88 27

Fax +31(0)464 00 71 62

Mail info@klingspor.nl

Web www.klingspor.nl

 [/klingsporbenelux](https://www.facebook.com/klingsporbenelux)

 [/company/klingspor-benelux/](https://www.linkedin.com/company/klingspor-benelux/)

 [/klingsporbenelux](https://www.instagram.com/klingsporbenelux)

 [/klingspor_ag](https://www.youtube.com/klingspor_ag)

